

登録販売者合格講座 ミニ講座

漢方薬に慣れる

清上防風湯
(セイジョウボウフウトウ)

清上防風湯（セイジョウボウフウトウ）

～アフロ先生の解説からピックアップ!!～

- ・体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるもののにきび、顔面・頭部の湿疹・皮膚炎、赤鼻あかばな（酒さ）に適すとされていますが、胃腸の弱い人では食欲不振、胃部不快感の副作用が現れやすい等、不向きとされています。
- ・構成生薬として**カンゾウ**を含みます。

次の漢方処方製剤のしぼり(使用制限)と適用となる症状に関する記述の正誤について、正しい組合せはどれか。

	漢方処方製剤	しぼり(使用制限)	適用となる症状
a	防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん)	体力中等度以下で、口渇があり、尿量少なく、便秘するもの(蕁麻疹)	口内炎、湿疹(しん)・皮膚炎、皮膚のかゆみ
b	防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるもの	肥満に伴う関節痛、むくみ、多汗症、肥満(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)
c	十全大補湯(じゅうぜんたいほうとう)	体力が充実して、脇腹からみぞおちあたりにかけて苦しく、便秘の傾向があるもの	胃炎、常習便秘、高血圧や肥満に伴う肩こり・頭痛・便秘、神経症、肥満症
d	清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)	体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるもの	にきび、顔面・頭部の湿疹(しん)・皮膚炎、赤鼻(酒さ)

1 (a)誤 (b)正 (c)誤 (d)正

2 (a)正 (b)誤 (c)誤 (d)正

3 (a)誤 (b)正 (c)正 (d)誤

4 (a)正 (b)正 (c)正 (d)誤

5 (a)誤 (b)誤 (c)正 (d)正

次の漢方処方製剤の正しい組合せはどれか。

体力充実して、腹部に皮下脂肪が多く、便秘がちなもの的高血圧や肥満に伴う動悸・肩こり・のぼせ・むくみ・便秘、蓄膿症、湿疹・皮膚炎、ふきでもの、肥満症に適すとされていますが、体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)、胃腸が弱く下痢しやすい人、発汗傾向の著しい人では、激しい腹痛を伴う下痢等の副作用が現れやすい等、不向きとされ、小児に対する適正はありません。本剤を使用するときは、瀉下薬(しゃげやく)との併用は避ける事とされています。マオウ・カンゾウ・ダイオウを含みます。

	漢方処方製剤		
a	防風通聖散(ぼうふうとうしょうさん)		
b	防已黄耆湯(ぼういおうぎとう)	体力中等度以下で、疲れやすく、汗のかきやすい傾向があるもの	肥満に伴う関節痛、むくみ、多汗症、肥満(筋肉にしまりのない、いわゆる水ぶとり)
c	十全大補湯(じゅうぜんだいたいほうとう)	体力貧弱なものの病後・術後の体力低下、疲労倦怠、食欲不振、寝汗、手足の冷え、貧血に適すとされますが、胃腸の弱い人では、胃部不快感の副作用が現れやすい等、不向きとされます。	
d	清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)	体力中等度以上で、赤ら顔でときにのぼせがあるもの	にきび、顔面・頭部の湿疹(しん)・皮膚炎、赤鼻(酒さ)

1 (a)誤 (b)正 (c)誤 (d)正

3 (a)誤 (b)正 (c)正 (d)誤

5 (a)誤 (b)誤 (c)正 (d)正

2 (a)正 (b)誤 (c)誤 (d)正

4 (a)正 (b)正 (c)正 (d)誤